

Checklist kindermishandeling

By Checklist Wizard

- Wat te doen bij twijfel over kindermishandeling
 - Neem contact op met het AMK (www.amk-nederland.nl)
 - Onderstaande checklist is een leidraad voor wie twijfels heeft over kindermishandeling.
- Signalen algemeen
 - Veranderde algemene indruk van het kind die door de professional niet te verklaren is
 - Verminderde leerprestaties (cijfers, huiswerk, motivatie)
 - Veranderde of ambivalente stemming (agressief, druk, opgewekt, terneergeslagen)
 - Verminderde of verslechterde relatie met leeftijdsgenoten (conflicten, terugtrekken, beïnvloeding)
 - Toenemende of regelmatig terugkerende lichamelijke klachten
 - Niet bij de leeftijd passende problematiek, gedrag of kennis
 - Herhaaldelijke constatering door de professional
 - Problemen lijken in ernst toe te nemen of zich uit te breiden
 - Constatering worden ook (gedeeltelijk) door een of meerdere andere personen gezien
- Lichamelijke signalen 0-12 jaar
 - Onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, botbreuken
 - Krab-, bijt- of brandwonden
 - Littekens
 - Slechte verzorging wat betreft kleding, hygiëne, voeding
 - Onvoldoende geneeskundige/tandheeskundige zorg
 - Achter in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel, cognitief)
 - Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijk etc.
 - Vermoeidheid, lusteloosheid
 - Genitale of anale verwondingen
 - Jeuk of infectie bij vagina of anus
 - Opvallend vermageren of dikker worden
 - Recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen

- Niet zindelijk (vanaf 4 jaar)
- Afwijkende groei- of gewichtscurve
- Kind dat niet goed gedijt
- Kind komt steeds bij andere artsen/ziekenhuizen
- Houterige manier van bewegen (benen, bekken 'op slot')
- Pijn bij lopen en/of zitten
- Overdraagbare aandoening
- Slaapproblemen
- Voeding/eetproblemen
- Extra voor 12-18 jaar
 - Zwangerschap
 - Abortus
 - Vertraagd intreden puberteit
 - Anorexia/boulimia
 - Suïcidaal gedrag
 - Anorexia
 - Boulimia
 - Weglopen van huis
 - Crimineel gedrag
 - Verslaafd aan alcohol of drugs
 - Promiscuïteit/prostitutie
 - Relationeel geweld
- Sociaal-emotionele en gedragssignalen 0-12 jaar
 - Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos
 - Teruggetrokken gedrag
 - In zichzelf gekeerd, depressief
 - Passief, meegaand, apathisch, lusteloos
 - Kind is bang voor de ouder
 - Plotselinge verandering in gedrag
 - Veel aandacht vragen op een vreemde manier
 - Niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met seksualiteit
 - Vastklampen of veel afstand houden
 - Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact

- Zelfverwondend gedrag
- Overijverig
- Jong of ouwelijk gedrag
- Stelen, brandstichting, vandalisme
- Altijd waakzaam
- (Angst voor) zwangerschap
- Lichaam stijf houden bij optillen
- Angstig bij het verschonen
- Extreem verantwoordelijkheidsgevoel
- Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar)
- Afwijkend spel (ongebruikelijke thema's die kunnen wijzen op kindermishandeling)
- Snel straf verwachten
- Gebruik van alcohol of drugs
- Agressieve reacties naar andere kinderen
- Geen interesse in speelgoed/spel
- Extra signalen bij meisjes met betrekking tot loverboys
 - Vermoeid en vermagerd
 - Stemningswisselingen
 - Seksueel wervend gekleed
 - Automutilatie
 - Ineens veel geld en dure spullen
 - Verschillend gedrag vertonen in verschillende situaties
 - Steeds minder binding met thuis; veel op straat
 - Veel problemen thuis
 - Andere meisjes werven voor prostitutie of escortservice
 - Tatoeages (met een mannennaam)
 - Drugsgebruik
 - Schoolverzuim/spijbelen
 - Sporen van lichamelijk geweld
- Typische kinderopvangsignalen
 - Regelmatig te laat opgehaald/ gebracht

- Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (belevissen of ontwikkeling van) het kind
- Afwijkend gedrag van het kind bij het halen en brengen door ouders
- Zich niet willen uitkleden voor het slapen
- Niet verschoond willen worden
- Knijpen, bijten, haren trekken van andere kinderen
- Kind wordt onverzorgd gebracht (bv. hele volle luier, ongewassen, hongerig)
- Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid
- Typische onderwijssignalen
 - Leerproblemen
 - Taal- of spraakproblemen
 - Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties
 - Faalangst
 - Hoge frequentie schoolverzuim
 - Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven
 - Regelmatig te laat op school komen
 - Geheugen- of concentratieproblemen
 - Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind
 - Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen)
 - Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen
 - Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid
 - Onverzorgd naar school
 - Zonder ontbijt naar school/ geen lunchpakket
 - Ouders nemen schooladviezen niet over
 - Te hoge druk op schoolprestatie
- Signalen gezin
 - Onveilige behuizing
 - Onhygienische leefruimte
 - Sociaal geïsoleerd
 - Kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn
 - Gezin verhuist vaak
 - Gezin wisselt vaak van huisarts, specialist of ziekenhuis

- Relatieproblemen van ouders
- Lichamelijk/ geestelijk straffen is gangbaar
- Gezin kampt met diverse problemen
- Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
- Sociaal-economische problemen: werkloosheid, uitkering, migratie
- Veel ziekte in het gezin
- Geweld tussen gezinsleden
- Signalen van ouder
 - Ouder schreeuwt naar een kind of scheldt het kind uit
 - Ouder troost kind niet bij huilen
 - Ouder reageert niet of nauwelijks op het kind
 - Ouder komt afspraken niet na
 - Ouder heeft irreele verwachtingen van het kind
 - Ouder heeft ervaring met geweld uit eigen verleden
 - Ouder staat er alleen voor en heeft weinig steun uit de omgeving
 - Ouder weigert benodigde medische/geestelijke hulp voor kind
 - Ouder heeft psychiatrische/psychische problematiek
 - Ouder gedraagt zichzelf nog als kind
 - Ouder heeft cognitieve beperkingen
 - Ouder vertoont negatief en dwingend gedrag
 - Ouder belast kind met volwassen zorgen of problemen
- Signalen zwangere vrouwen
 - Alcohol- of drugsgebruik
 - Roken
 - Afzijdig houden van prenatale zorg
 - Geen vaste verblijfplaats
 - Onverzorgd
 - Geïsoleerd leven
 - Geen sociaal netwerk
 - Psychische problemen
 - Een verwarde indruk
 - Onvoorbereid op bevalling en/of komst kind
 - Verbergen zwangerschap

Het kind niet willen