Checklist kindermishandeling

By Checklist Wizard

- [ ] Wat te doen bij twijfel over kindermishandeling
  - [ ] Neem contact op met het AMK (www.amk-nederland.nl)
  - [ ] Onderstaande checklist is een leidraad voor wie twijfels heeft over kindermishandeling.
- [ ] Signalen algemeen
  - [ ] Veranderde algemene indruk van het kind die door de professional niet te verklaren is
  - [ ] Verminderde leerprestaties (cijfers, huiswerk, motivatie)
  - [ ] Veranderde of ambivalente stemming (agressief, druk, opgewekt, terneergeslagen)
  - [ ] Verminderde of verslechterde relatie met leeftijdsgenoten (conflicten, terugtrekken, beinvloeding)
  - [ ] Toenemende of regelmatig terugkerende lichamelijke klachten
  - [ ] Niet bij de leeftijd passende problematiek, gedrag of kennis
  - [ ] Herhaaldelijke constateringen door de professional
  - [ ] Problemen lijken in ernst toe te nemen of zich uit te breiden
  - [ ] Constateringen worden ook (gedeeltelijk) door een of meerdere andere personen gezien
- [ ] Lichamelijke signalen 0-12 jaar
  - [ ] Onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, bot-breuken
  - [ ] Krab-, bijt- of brandwonden
  - [ ] Littekens
  - [ ] Slechte verzorging wat betreft kleding, hygiene, voeding
  - [ ] Onvoldoende geneeskundige/tandheelkundige zorg
  - [ ] Achter in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel, cognitief)
  - [ ] Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijk etc.
  - [ ] Vermoeidheid, lusteloosheid
  - [ ] Genitale of anale verwondingen
  - [ ] Jeuk of infectie bij vagina of anus
  - [ ] Opvallend vermageren of dikker worden
  - [ ] Recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen

Customize, print, share & USE this list at: nl.checklist.com/checklist-kindermishandeling

- [ ] Niet zindelijk (vanaf 4 jaar)
- [ ] Afwijkende groei- of gewichtscurve
- [ ] Kind dat niet goed gedijt
- [ ] Kind komt steeds bij andere artsen/ziekenhuizen
- [ ] Houterige manier van bewegen (benen, bekken 'op slot')
- [ ] Pijn bij lopen en/of zitten
- [ ] Overdraagbare aandoening
- [ ] Slaapproblemen
- [ ] Voeding/eetproblemen

- [ ] Extra voor 12-18 jaar
  - [ ] Zwangerschap
  - [ ] Abortus
  - [ ] Vertraagd intreden puberteit
  - [ ] Anorexia/boulimia
  - [ ] Suïcidaal gedrag
  - [ ] Anorexia
  - [ ] Boulimia
  - [ ] Weglopen van huis
  - [ ] Crimineel gedrag
  - [ ] Verslaafd aan alcohol of drugs
  - [ ] Promiscuiteit/prostitutie
  - [ ] Relationeel geweld
- [ ] Sociaal-emotionele en gedragssignalen 0-12 jaar
  - [ ] Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos
  - [ ] Teruggetrokken gedrag
  - [ ] In zichzelf gekeerd, depressief
  - [ ] Passief, meegaand, apathisch, lusteloos
  - [ ] Kind is bang voor de ouder
  - [ ] Plotselinge verandering in gedrag
  - [ ] Veel aandacht vragen op een vreemde manier
  - [ ] Niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met seksualiteit
  - [ ] Vastklampen of veel afstand houden
  - [ ] Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact

Customize, print, share & USE this list at: nl.checklist.com/checklist-kindermishandeling

- [ ] Zelfverwondend gedrag
- [ ] Overijverig
- [ ] Jong of ouwelijk gedrag
- [ ] Stelen, brandstichting, vandalisme
- [ ] Altijd waakzaam
- [ ] (Angst voor) zwangerschap
- [ ] Lichaam stijf houden bij optillen
- [ ] Angstig bij het verschonen
- [ ] Extreem verantwoordelijkheidsgevoel
- [ ] Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar)
- [ ] Afwijkend spel (ongebruikelijke thema's die kunnen wijzen op kinder-mishandeling)
- [ ] Snel straf verwachten
- [ ] Gebruik van alcohol of drugs
- [ ] Agressieve reacties naar andere kinderen
- [ ] Geen interesse in speelgoed/spel

- [ ] Extra signalen bij meisjes met betrekking tot loverboys
  - [ ] Vermoeid en vermagerd
  - [ ] Stemmingswisselingen
  - [ ] Seksueel wervend gekleed
  - [ ] Automutilatie
  - [ ] Ineens veel geld en dure spullen
  - [ ] Verschillend gedrag vertonen in verschillende situaties
  - [ ] Steeds minder binding met thuis; veel op straat
  - [ ] Veel problemen thuis
  - [ ] Andere meisjes werven voor prostitutie of escortservice
  - [ ] Tatoeages (met een mannennaam)
  - [ ] Drugsgebruik
  - [ ] Schoolverzuim/spijbelen
  - [ ] Sporen van lichamelijk geweld
- [ ] Typische kinderopvangsignalen
  - [ ] Regelmatig te laat opgehaald/ gebracht

Customize, print, share & USE this list at: nl.checklist.com/checklist-kindermishandeling

- [ ] Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (belevenissen of ontwikkeling van) het kind
- [ ] Afwijkend gedrag van het kind bij het halen en brengen door ouders
- [ ] Zich niet willen uitkleden voor het slapen
- [ ] Niet verschoond willen worden
- [ ] Knijpen, bijten, haren trekken van andere kinderen
- [ ] Kind wordt onverzorgd gebracht (bv. hele volle luier, ongewassen, hongerig)
- [ ] Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid

- [ ] Typische onderwijssignalen
  - [ ] Leerproblemen
  - [ ] Taal- of spraakproblemen
  - [ ] Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties
  - [ ] Faalangst
  - [ ] Hoge frequentie schoolverzuim
  - [ ] Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven
  - [ ] Regelmatig te laat op school komen
  - [ ] Geheugen- of concentratieproblemen
  - [ ] Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind
  - [ ] Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen)
  - [ ] Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen
  - [ ] Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid
  - [ ] Onverzorgd naar school
  - [ ] Zonder ontbijt naar school/ geen lunchpakket
  - [ ] Ouders nemen schooladviezen niet over
  - [ ] Te hoge druk op schoolprestatie
- [ ] Signalen gezin
  - [ ] Onveilige behuizing
  - [ ] Onhygienische leefruimte
  - [ ] Sociaal geisoleerd
  - [ ] Kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn
  - [ ] Gezin verhuist vaak
  - [ ] Gezin wisselt vaak van huisarts, specialist of ziekenhuis

Customize, print, share & USE this list at: nl.checklist.com/checklist-kindermishandeling

- [ ] Relatieproblemen van ouders
- [ ] Lichamelijk/ geestelijk straffen is gangbaar
- [ ] Gezin kampt met diverse problemen
- [ ] Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
- [ ] Sociaal-economische problemen: werkloosheid, uitkering, migratie
- [ ] Veel ziekte in het gezin
- [ ] Geweld tussen gezinsleden

- [ ] Signalen van ouder
  - [ ] Ouder schreeuwt naar een kind of scheldt het kind uit
  - [ ] Ouder troost kind niet bij huilen
  - [ ] Ouder reageert niet of nauwelijks op het kind
  - [ ] Ouder komt afspraken niet na
  - [ ] Ouder heeft irreele verwachtingen van het kind
  - [ ] Ouder heeft ervaring met geweld uit eigen verleden
  - [ ] Ouder staat er alleen voor en heeft weinig steun uit de omgeving
  - [ ] Ouder weigert benodigde medische/geestelijke hulp voor kind
  - [ ] Ouder heeft psychiatrische/psychische problematiek
  - [ ] Ouder gedraagt zichzelf nog als kind
  - [ ] Ouder heeft cognitieve beperkingen
  - [ ] Ouder vertoont negatief en dwingend gedrag
  - [ ] Ouder belast kind met volwassen zorgen of problemen
- [ ] Signalen zwangere vrouwen
  - [ ] Alcohol- of drugsgebruik
  - [ ] Roken
  - [ ] Afzijdig houden van prenatale zorg
  - [ ] Geen vaste verblijfplaats
  - [ ] Onverzorgd
  - [ ] Geisoleerd leven
  - [ ] Geen sociaal netwerk
  - [ ] Psychische problemen
  - [ ] Een verwarde indruk
  - [ ] Onvoorbereid op bevalling en/of komst kind
  - [ ] Verbergen zwangerschap

Customize, print, share & USE this list at: nl.checklist.com/checklist-kindermishandeling

- [ ] Het kind niet willen