

Woning beveiliging checklist

By Esther Bliekers

- ☐ Gewoonten
 - ☐ Sluit bij het verlaten van de woning alle deuren en ramen goed af.
 - ☐ Laat nooit briefjes op een deur achter voor een leverancier.
 - ☐ Laat nooit een sleutel achter op een 'geheime' plek rondom het huis.
 - ☐ Laat 's avonds een lampje branden als u weggaat.
 - ☐ Vergeet niet de sleutel uit het slot te halen als u thuiskomt (aan de buitenkant)
 - ☐ Zorg dat u het alarm nummer van de politie bij de hand heeft.
- ☐ Ben bewust van uw bezittingen.
 - ☐ Zorg dat u altijd een beschrijving van uw kostbare bezittingen kunt geven.
 - ☐ Zorg dat u het merk, type- en serienummer van dure spullen kunt geven aan de verzekering/politie.
 - ☐ Noteer deze gegevens ergens (bij de politie kunt gratis speciale registratiekaarten krijgen).
 - ☐ Merk uw kostbaarheden door bijvoorbeeld graveren.
 - ☐ Heeft u een kluis of een andere speciale plaats voor kostbaarheden?
 - ☐ Leg kostbaarheden nooit op een plek samen in het huis Bijvoorbeeld in een juwelenkistje. Verspreid ze liever in het huis op verschillende plekken
- ☐ Rondom het huis.
 - ☐ Verlicht kwetsbare punten rondom uw huis.
 - ☐ Zorg dat er geen mogelijkheid is om makkelijk op het dak, balkon of in een raam geklommen kan worden Zet bijvoorbeeld geen kliko naast een hoog raam.
 - ☐ Berg ladders, gereedschap goed op.
 - ☐ Sluit zo mogelijk uw tuin of oprijlaan af.
 - ☐ Let bij beplanting van uw tuin erop dat een inbreek zich niet makkelijk kan verstoppen of niet onzichtbaar kan werken.
- ☐ De deur.
 - ☐ Zijn de kozijnen nog goed?
 - ☐ Kijk of het mogelijk is om een schroevendraaier of mes in een kier van de deur ter hoogte van het slot te steken Als dit kan moet dit aangepast worden.
 - ☐ Zet een kwalitatief goed cilinder- of klavierslot op alle deuren.

- ☐ Zorg dat het bouwbeslag alleen met brute kracht van buiten verwijderd kan worden.
- ☐ Een cilinderslot mag niet meer dan 2 mm buiten het bouwbeslag uitsteken.
- ☐ Zorg dat een oplegslot niet via een brievenbus of van buitenaf bediend kunnen worden.
- ☐ Als een deur naar buiten draait moet deze voorzien zijn van scharnierbeveiligers zoals dievenklauwen.
- ☐ De glaslatten bij glazen deuren dienen zodanig bevestigd te worden dan ze niet makkelijk verwijderd kunnen worden.
- ☐ De achterdeur
 - ☐ Dit is een zeer inbraakgevoelige deur Loop de punten van het vorige punt goed door.
- ☐ De voordeur
 - ☐ Voldoet deze deur aan eerdergenoemde checkpoints? (Zie "De deur")
 - ☐ Heeft u een volledig gesloten door, zorg dan dat u toch kunt zien wie er voor de deur staat eventueel met een kijkgaatje, of een camera.
 - ☐ Denk er ook aan dat mensen niet agressief kunnen binnendringen- Bevestig bijvoorbeeld een dievenketting of kierstandhouder.
- ☐ Tuin- en balkondeuren
 - ☐ Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpoints? (Zie "De deur")
 - ☐ Controleer of het espagnolet nog goed werkt (dit is een meerpuntssluiting voor ramen en deuren, met als kenmerk dat deze met één handeling op meer plaatsen gesloten worden. Espagnolets zijn er in inbouw- en opbouwuitvoering).
 - ☐ Bij de betere espagnolets kan de hefboom op slot gezet worden.
 - ☐ Zorg dat de stanggeleidingen goed zijn bevestigd.
 - ☐ Controleer of de stang goed in de uitsparingen in de onder- en bovendorpel passen.
 - ☐ Controleer of de afdekplaatsje van deze uitsparingen nog stevig zijn.
 - ☐ Is het espagnolet afsluitbaar of op andere wijze tegen opwippen beveiligd?
- ☐ De schuifdeur
 - ☐ Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat openschuiven niet meer mogelijk is?
 - ☐ Kan de schuifdeur niet uit de rails worden gelicht?
- ☐ De garagedeur

- ☐ Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpoints? (Zie "De deur")
- ☐ Controleer of de loopdeur ook aan eerder genoemde checkpoints voldoet
- ☐ Functioneert de centraalsluiting van een kanteldeur goed?
- ☐ Zijn de stanggeleidingen naar behoren bevestigd?
- ☐ Passen de stangen nog goed in de daarvoor bestemde openingen?
- ☐ Het raam
 - ☐ Verkeren de raamlijsten en kozijnen van ramen in de buitengevels (en van de berging) nog in goede staat?
 - ☐ Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevendraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van de sluiting?
 - ☐ Bij ramen die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers, zoals dievenklauwen dievenpennen e.d.?
 - ☐ Zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd?
- ☐ Het draairaam
 - ☐ Is het raamboompje afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 - ☐ Kan de raamuitzetter worden vastgezet?
 - ☐ Kan men via een bovenlicht de hendel van het raam eronder met een hulpmiddel bereiken?
- ☐ Dubbele draairamen
 - ☐ Wordt de sluitnaad goed door de stolpnaad of door een T-profiel afgedekt?
 - ☐ Functioneert het espagnolet nog goed?
 - ☐ Zijn de stanggeleidingen nog goed bevestigd?
 - ☐ Past de stang nog in de daarvoor bestemde openingen in de boven- en onderdorpel (min 1 cm)?
 - ☐ Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide?
 - ☐ Is het espagnolet afsluitbaar of is het raam op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
- ☐ Het schuifraam
 - ☐ Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd dat daarmee oplichten en/of openschuiven worden voorkomen?

- ☐ Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat het raam uit de rails kan worden gelicht of kan worden opengeschoven?
- ☐ Valramen en kelderramen
 - ☐ Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de valbeugels kunnen worden uitgebogen?
 - ☐ Zijn deze valbeugels bevestigd met Ã©Ã©ntoerschroeven?
 - ☐ Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 - ☐ Bij kelderramen beneden het grondoppervlak: is het rooster van de lichtschaft tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
- ☐ Bovenlichten
 - ☐ Is het scharnierend uitzetijzer nog solide?
 - ☐ Is ervoor gezorgd dat dit uitzetijzer niet kan weg klappen?
 - ☐ Is naast dit uitzetijzer het raam voorzien van een afsluitbare vergrendeling of op andere wijze tegen openen beveiligd?
- ☐ Tuimelramen
 - ☐ Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen openen beveiligd?
- ☐ Lichtkoepels
 - ☐ Zijn er voorzieningen aangebracht die verhinderen dat de lichtkoepel vanaf het dak kan worden losgeschroefd en opgelicht?
 - ☐ Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat er naar binnen kan worden geklommen